

THÔNG BÁO
Hướng dẫn phòng trừ cỏ dại
trên ruộng lúa gieo sạ vụ Đông Xuân 2023- 2024

Vụ Đông xuân 2023- 2024, kế hoạch gieo cấy lúa trên địa bàn thị xã khoảng 1.700ha. Hiện nay, các địa phương đang tu sửa đê bao, kênh mương và triển khai làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân 2023- 2024, đến nay đã gieo sạ khoảng 10 ha lúa 1 vụ (Văn Xá Tây và Phú Ốc). Dự báo trong thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa rét có thể xảy ra trong thời gian xuống giống gieo sạ, nên việc quản lý và sử dụng thuốc trừ cỏ trên ruộng lúa phải được quan tâm chỉ đạo nhằm giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã hướng dẫn một số biện pháp như sau:

1. Biện pháp canh tác

- Vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư cây trồng, cỏ dại đem tiêu hủy. Nên bón lót phân đầy đủ, bón cân đối đạm- lân- kali ngay từ đầu vụ, những chân ruộng chua phèn nên bón lót vôi bột 25-30 kg/500m² để khử trùng, thau chua rửa phèn trước khi cày lật đất.

- Sử dụng giống lúa xác nhận để gieo sạ, hạn chế khả năng lẫn tạp hạt cỏ từ nguồn giống. Trước khi ngâm ủ cần sàng loại bỏ hạt lép, lửng và hạt cỏ dại. Gieo sạ xong nếu nhiệt độ xuống thấp dưới 18⁰c nên giữ mặt ruộng khô ráo (đủ ẩm), không để ruộng đọng nước hoặc bị ngập nước kéo dài lúa sẽ chết.

- Sau khi gieo, tùy điều kiện thời tiết và chiều cao cây lúa để điều tiết mực nước trong ruộng thích hợp, khống chế sự nảy mầm của hạt cỏ và làm cỏ chậm phát triển.

2. Biện pháp hóa học:

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc trừ cỏ, mỗi loại có tính năng tác dụng diệt cỏ, cách sử dụng khác nhau và được chia thành 2 nhóm chính: tiền nảy mầm và hậu nảy mầm.

a) Nhóm thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm: Các loại thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm đều có chất an toàn đối với cây lúa như: Sofit 300EC, Vifiso 300EC, Prefit 300EC, Sonic 300EC hoặc Michelle 62EC, New Heco 600EC, Echo 600EC,... Là những loại thuốc dùng để phòng trừ các loại cỏ mọc từ hạt. Phun khi hạt cỏ chưa nảy mầm, để trừ các loại cỏ như: Cỏ lồng vực, đuôi phụng, nhóm cói lác và một số cỏ lá hẹp,... phun sau gieo sạ 1- 4 ngày, khi phun trong ruộng phải đủ ẩm.

b) Nhóm thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm: Thường không có chất an toàn và khả năng an toàn đối với cây lúa không cao, nhất là điều kiện nhiệt độ thấp <18⁰C, gồm: Sunrice 15WG, Sirius 10WP/70WDG, Star 10WP, Top super 119WP,

Pyanchor 3EC, Nominee 100OF/10SC, Clincher 10EC, Topshot 60 OD,... Sử dụng khi cỏ đã mọc mầm. Đối tượng phòng trừ là các loại cỏ như: Cỏ lồng vực, đuôi phụng, cỏ lác và cỏ lá rộng (cỏ dứa, rau sam, rau bợ, cỏ me,...).

Lưu ý:

- Phun đúng nồng độ và liều lượng các loại thuốc trừ cỏ luôn được ghi trên nhãn thuốc, khi sử dụng cần đọc kỹ và tuân thủ thực hiện để đảm bảo hiệu quả của thuốc, an toàn cho người sử dụng và môi trường sinh thái.

- Khi phun thuốc trừ cỏ không được trộn chung thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm, không trộn với các loại thuốc bảo vệ thực vật khác (kể cả phân bón lá) và không phun thuốc khi nhiệt độ ngoài trời < 18°C;

- Đối với thuốc tiền nảy mầm: Sau khi phun thuốc cỏ, không để ruộng khô nẻ, không để ruộng đọng nước cục bộ.

- Sau khi sử dụng phải xử lý, thu gom bao gói thuốc trừ cỏ vào đúng nơi quy định, không đổ thuốc trừ cỏ dư thừa sau sử dụng vào nguồn nước sông, hồ, ao, suối, ... Cần sử dụng luân phiên các hoạt chất trừ cỏ để hạn chế sự hình thành tính kháng thuốc trừ cỏ.

Trên đây là một số biện pháp phòng trừ cỏ dại trên ruộng lúa gieo sạ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND các phường, xã; Giám đốc các HTXNN trên địa bàn thị xã hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ an toàn, hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng của thuốc đến sinh trưởng phát triển cây lúa./.

Nơi nhận:

- Chi cục TT&BVTV;
 - UBND thị xã;
 - Ô. Nguyễn Việt Hà-PCT TX;
 - Phòng Kinh tế;
 - Trung tâm VHTTTT;
 - UBND các xã, phường;
 - Các HTXNN;
 - Lưu.
- (B/cáo)
- (P/hợp)

GIÁM ĐỐC

Đoàn Phước Lễ